Ogi Drive
technische Beschreibung

.mdd

.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.
Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenten Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.
Die Realien des heutigen Markts erforden ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität dre Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. .mdd gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da siese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.
Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungsysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen.
Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.
Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industrielen Abfälle werden bei .mdd mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen.
Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundkich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.

Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:
.mdd-Produkte – **5 Jahre**.
Elektrische Bestandteile und Stoffe
– 2 Jahre.

Zertifikat – Melaminplatte:

Montage:
Produkt wird in Elementen geliefert

Verpackung:
Karton

Gemäß Normen:
DIN EN 13849-1:2007, Performance Level B;
RoSH 2011/65/UE;
LVD; EU Directive 2006/95/EC;
EMC according to EU Directive 2004/108/EC;
PN-EN 55014-1:2017-06;
PN-EN 55014-2:2015-06;
PN-EN 60204-1:2010P;
PN-EN 61000-1-2:2016-11;
PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;
PN-EN 60335-1:2012;
PN-EN-ISO-12100_2012P

Plattendichte:
12 mm - 690 - 750 kg/m3
18 mm - 650 - 690 kg/m3
28 mm - 610 - 630 kg/m3
36 mm - 610 - 630 kg/m3

Ogi - Platten

1. **Platte -** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
   OPTION GEGEN AUFPREIS:
2. **Kabeldurchlass -** 2 Stück, Ø 80 mm
3. **Mediabox M04H -** 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, die Farbe der Mediabox wird an die Farbe des Gestells angepasst
4. **Mediabox M04 -** 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, die Farbe der Mediabox wird an die Farbe des Gestells angepasst
5. **Mediabox M07** - 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, Farbe: schwarz, weiß, anstelle der vorhandenen Kabeldurchlasses Ø80 mm (PK80) montiert
6. **Top access M05 -** die Top Access-Farbe wird an die Farbe des Gestells angepasst
7. **Kabelausschnitt** - die Breite der Öffnung ist zur Breite der Tischplatte proportional
8. **Mediabox - Ausschnitt** - Mediabox muss separat ausgewählt werden





Gestell

1. **Ogi Drive mit elektrischer Höhenverstellung -** im Bereich von 650–1300 mm, Metall, pulverbeschichtet, 3 Profile 50 × 50 mm, 55 × 55 mm, 60 × 60 mm
2. **Ogi Drive mit elektrischer Höhenverstellung -** im Bereich von 700 - 1200 mm, Metall, pulverbeschichtet, 2 Profile 55 × 55 mm, 60 × 60 mm



Elektrisch verstellbares Gestell – Ogi Drive



HINWEIS - Abstand zwischen Platten des Bench-Schreibtisches 90 mm

1. **Platte -** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
2. **Paneele ZD -** Akustikklasse A, Möglichkeit, Nadeln anzuhängen; Reißverschluss als Dekorelement, nicht abnehmbar
3. **Befestigungselement -** Metall, pulverbeschichtet
4. **Metallelement zur Verbindung der Beine**
5. **Füßchen -** innere Höhenverstellung von 5 mm
6. **Steuerung -** stufenlose Höhenverstellung:
   - **A -** Basis-Steuerungspanel; Die Empfindlichkeit des Antikollisionssystems ist auf mittlerem Niveau eingestellt
   - **B -** OPTION GEGEN AUFPREIS - Steuerung mit 4 Höhen-Speicherpositionen; die Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Antikollisionssystems innerhalb von 3 Stufen zu ändern: Niedrig, Mittel, Hoch
   - **C -** OPTION GEGEN AUFPREIS - runde Steuerung mit 4 Höhen-Speicherpositionen; die Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Antikollisionssystems von 3 Stufen zu ändern: Niedrig, Mittel, Hoch; in der Tischplatte montiert
   - **D -** OPTION GEGEN AUFPREIS - Bluetooth-Modul:
     * kompatibel mit Panel A und B und C
     * die Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Antikollisionssystems innerhalb von 3 Stufen zu ändern: Niedrig, Mittel, Hoch
     * Steuerung über die MDD Desk BT - App (zum Download über Google Play oder App Store). Die App verfügt über eine Zeitintervallfunktion, die den Benutzer über die Notwendigkeit informiert, die Position des Körpers zu ändern (vom Sitzen zum Stehen oder vom Stehen zum Sitzen)
7. **Elektrisch höhenverstellbares Gestell -** Metall pulverbeschichtet, Tragkraft 100 kg, Teleskopsäule

www.mdd.eu



Technische Beschreibung der Stellage

Hubgeschwindigkeit – 40 mm/s, Super Soft - Start - Stop
Antrieb – 2 Motoren (synchroner Antrieb); Steuerung per Microprozessor
Laufgeräusch - < 48dB
Kollisionsschutz
Normen - EN 527-2
Richtlinien – 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
Netzspannung – 230V, Leistung 300W, Stand-by-Verbrauch 0.3W

Elektrisches Gestell mit einer gemeinsamen Kabelschiene – Ogi Drive



1. **Platte –** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
2. **Elektrisch höhenverstellbares Gestell –** Metall pulverbeschichtet, Tragkraft 100 kg, Teleskopsäule
3. **Gemeinsame Kabelschiene + vertikale Kabelführung**
4. **Metallelement zur Verbindung der Beine**
5. **Füßchen –** innere Höhenverstellung von 5 mm
6. **Steuerung –** stufenlose Höhenverstellung:
   - **A –** Basis-Steuerungspanel
   - **B –** OPTION GEGEN AUFPREIS - Steuerung mit 4 Höhen-Speicherpositionen
   - **C –** OPTION GEGEN AUFPREIS - Bluetooth-Modul - kompatibel mit Bedienfeld A und B. - Steuerung über die MDD Desk BT-App (zum Download über Google Play oder App Store). Die App verfügt über eine Zeitintervallfunktion, die den Benutzer über die Notwendigkeit informiert, die Position des Körpers zu ändern (vom Sitzen zum Stehen oder vom Stehen zum Sitzen).

Beispielkonfigurationen von Mediabox

A – Mediabox links
B – Mediaboc links/rechts
C – Mediabox rechts



Zubehör



1. **Schiene S69 –** Metall, pulverbeschichtet, Aluminium - 09
2. **Schiene für Einzelschreibtische (SG12, SG16) –** Metall, pulverbeschichtet, aluminium halbmatt - M009
3. **Schiene E64 –** Metall pulverbeschichtet, M009 - aluminium halbmatt
4. **Kabelschiene zu den Bench –** Schreibtischen Ogi Drive (SOD12, SOD14, SOD16, SOD18, SOD20) - Metall pulverbeschichtet, M009 - aluminium halbmatt
5. **Kabelschiene zu den Bench –** Schreibtischen (SG220, SG260) - Stahldraht Ø4 mm, pulverbeschichtet, Farbe 09 - aluminium

Griffe für Ogi Drive - Abmessungen (mm)

1. Ogi Drive Befestigungselement - gegen Aufpreis erhältlich;
am Gestell befestigt; Metall pulverbeschichtet, Profil: 60x60mm



Hinweis - Beim Kauf des Ogi Drive-Befestigungselements, das am Gestell befestigt wird, besteht keine Möglichkeit die Zubehörschiene zu montieren.

Einzelschreibtische mit elektrischer Höhenverstellung im Bereich von 700-1200 mm - sit-stand *

BOD527
1200 / 700 / 700-1200
42.1 kg

BOD547
1400 / 700 / 700-1200
45.8 kg



BOD567
1600 / 700 / 700-1200
49.3 kg

BOD587
1800 / 700/ 700-1200
53.3 kg



BOD607
2000 / 700 / 700-1200
57.3 kg

BOD52
1200 / 800 / 700-1200
45.65 kg

BOD54
1400 / 800 / 700-1200
49.6 kg



BOD56
1600 / 800 / 700-1200
54.15 kg



BOD58
1800 / 800 / 700-1200
58.45 kg



BOD60
2000 / 800 / 700-1200
62.25 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

www.mdd.eu

Einzelschreibtische mit elektrischer Höhenverstellung im Bereich von 650-1300 mm - sit-stand *

BOD627
1200 / 700 / 650-1300
424.63 kg

BOD647
1400 / 700 / 650-1300
48.33 kg

BOD667
1600 / 700 / 650-1300
51.83 kg



BOD687
1800 / 700/ 650-1300
55.83 kg



BOD707
2000 / 700 / 650-1300
59.83 kg

BOD62
1200 / 800 / 650-1300
48.18 kg

BOD64
1400 / 800 / 650-1300
52.13 kg



BOD66
1600 / 800 / 650-1300
56.68 kg



BOD68
1800 / 800 / 650-1300
60.98 kg



BOD70
2000 / 800 / 650-1300
64.78 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Bench-Schreibtische mit elektrischer Höhenverstellung im Bereich von 700-1200 mm - sit-stand *



BOD572
1200 / 1490 / 700-1200
83.2 kg



BOD574
1400 / 1490 / 700-1200
89.6 kg



BOD576
1600 / 1490 / 700-1200
95.6 kg



BOD578
1800 / 1490 / 700-1200
102.6 kg



BOD570
2000 / 1490 / 700-1200
109.6 kg



BOD512
1200 / 1690 / 700-1200
90.8 kg



BOD514
1400 / 1690 / 700-1200
97.7 kg



BOD516
1600 / 1690 / 700-1200
105.8 kg



BOD518
1800 / 1690 / 700-1200
113.4 kg



BOD520
2000 / 1690 / 700-1200
120 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

www.mdd.eu

Bench Schreibtische mit elektrischer Höhenverstellung im Bereich 650-1300 mm - sit-stand *



BOD672
1200 / 1490 / 650-1300
88.26 kg



BOD674
1400 / 1490 / 650-1300
94.66 kg



BOD676
1600 / 1490 / 650-1300
100.66 kg



BOD678
1800 / 1490/ 650-1300
107.66 kg



BOD670
2000 / 1490 / 650-1300
114.66 kg



BOD612
1200 / 1690 / 650-1300
95.86 kg



BOD614
1400 / 1690 / 650-1300
102.76 kg



BOD616
1600 / 1690 / 650-1300
110.86 kg



BOD618
1800 / 1690 / 650-1300
118.46 kg



BOD620
2000 / 1690 / 650-1300
125.06 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Bench-Tische mit ein er gemeins amen Kabelschiene *



BOD712
1200 / 1690 / 700-1200
97.8 kg



BOD714
1400 / 1690 / 700-1200
106.2 kg



BOD716
1600 / 1690 / 700-1200
115.8 kg



BOD718
1800 / 1690 / 700-1200
124.4 kg



BOD720
2000 / 1690 / 700-1200
133 kg



BOD812
1200 / 1690 / 650-1300
102.86 kg



BOD814
1400 / 1690 / 650-1300
111.26 kg



BOD816
1600 / 1690 / 650-1300
120.86 kg



BOD818
1800 / 1690 / 650-1300
129.46 kg



BOD820
2000 / 1690 / 650-1300
138.06 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Sonic – Akustikpaneele für Bench-Systeme *



ZUS11
1200 / 40 / **650**
ZUS61
1200 / 40 / **800**



ZUS41
1400 / 40 / **650**
ZUS71
1400 / 40 / **800**



ZUS31
1600 / 40 / **650**
ZUS51
1600 / 40 / **800**

www.mdd.eu

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Tischplatte

Kabeldurchlass

26 Aluminium satinato

31 Kanadische Eiche *

39 Polarbirke *

64 Kakao *

168 Eiche Natur *

169 Honigeiche *

170 Akazie *

67 Weiß Pastel

171 Walnuss dunkel*

106 Nussbaum *

154 Anthrazit

08 Schwarz

167 Eiche Grau *



Aluminium

Beige

Weiß

Schwarz

Gestell, Mediabox - Metall

M009 Aluminium halbmatt RAL9006

M015 Weiß halbmatt RAL9010

M154 Anthrazit halbmatt RAL7043

M115 Schwarz halbmatt RAL9005

Fuss Drive - Metall

M009 Aluminium halbmatt RAL9006

M015 Weiß halbmatt RAL9010

M154 Anthrazit halbmatt RAL7043

M115 Schwarz halbmatt RAL9005

25 Poliertes Aluminium